

Bestellformular Leuchtensystem – TOPOLED D:

Unternehmen:

Bestelldatum:

Bearbeiter*in

Offerte

Bestellung

Leuchtensystem:

Komplettes System besteht aus folgenden Komponenten:

Pos. 1: 1x LI/TL Schiene inkl. Betriebsgerätebox | **Pos. 2:** 1xMontage-Set | **Pos. 3a:** Lichtelemente (Pendel / Strahler)

Pos. 3b: Strahler CASAMBI® (OPTIONAL) | Pos. 4: Fernbedienung (OPTIONAL) | Pos. 5: Deckenrosetten-Set (OPTIONAL)

Pos. 1: LI/TL Schiene

(24Vdc) x inkl. Betriebsgerät, (Schiene kombinationen und Schienen in Sonderlängen auf Anfrage)

5097 060 40 A – LI/TL Schiene komplett alu elox., Länge 60cm, 40 W

5097 090 40 A – LI/TL Schiene komplett alu elox., Länge 90cm, 40 W

5097 140 60 A – LI/TL Schiene komplett alu elox., Länge 140cm, 60 W

5097 190 60 A – LI/TL Schiene komplett alu elox., Länge 190cm, 60 W

5097 240 60 A – LI/TL Schiene komplett alu elox., Länge 240cm, 60 W

5097 060 40 S – LI/TL Schiene komplett schwarz elox., Länge 60cm, 40 W

5097 090 40 S – LI/TL Schiene komplett schwarz elox., Länge 90cm, 40 W

5097 140 60 S – LI/TL Schiene komplett schwarz elox., Länge 140cm, 60 W

5097 190 60 S – LI/TL Schiene komplett schwarz elox., Länge 190cm, 60 W

5097 240 60 S – LI/TL Schiene komplett schwarz elox., Länge 240cm, 60 W

Pos. 2: Montage-Set

5050-63 – Montageset alu elox., Set Abhängung 5 cm

5050-64 – Montageset alu elox., Set Abhängung 10 cm

5050-65 – Montageset alu elox., Set Abhängung 15 cm

5050-66 – Montageset alu elox., Set Abhängung 35 cm

5050-63 1 – Montageset schwarz elox., Set Abhängung 5 cm

5050-64 1 – Montageset schwarz elox., Set Abhängung 10 cm

5050-65 1 – Montageset schwarz elox., Set Abhängung 15 cm

5050-66 1 – Montageset schwarz elox., Set Abhängung 35 cm

5050-62 – Deckenmontage-Set (für direkte Deckenmontage)

Pos. 3: Auswahl Lichtelemente

TOPOLED D Pendel / Strahler -> Folgeseite



Pos. 3a: Pendel / Strahler

Anzahl Lichtelemente auf Betriebsgerät auslegen - max. 95 W

Stück **5068 PEK A** – TOPOLED D Pendel kurz
alu elox., Länge : 73–100 cm

Stück **5068 PEK S** – TOPOLED D Pendel kurz
schwarz elox., Länge : 73–100 cm

Stück **5068 PEL A** – TOPOLED D Pendel lang
alu elox., Länge : 98–125 cm

Stück **5068 PEL S** – TOPOLED D Pendel lang
schwarz elox., Länge : 98–125 cm

Stück **5068 PEX A** – TOPOLED D Pendel XL
alu elox., Länge : 123–150 cm

Stück **5068 PEX S** – TOPOLED D Pendel XL
schwarz elox., Länge : 123–150 cm

Stück **5068 ST1 A** – TOPOLED D Strahler
alu elox.

Stück **5068 ST1 S** – TOPOLED D Strahler
schwarz elox.

Pos. 4: Bedienelement
(OPTIONAL)

EL 6092 W – Remote Pro – Fernbedienung (CASAMBI® / Bluetooth®)

EL 6091 A – DI-ON – Fernbedienung (CASAMBI® / Bluetooth®)

Pos. 5: Deckenrosetten-Set
(OPTIONAL)

5050-60 – Aufbaurosette, alu elox.

5050-60 1 – Aufbaurosette, schwarz elox.

5050-60 2 – Aufbaurosette, weiss

7200-66 – Rosette, alu elox.

7200-67 – Rosette geschlitzt, weiss

Zusätzliche Bestellinformationen

Kunde:
(Wenn vorhanden)

Kommission:
(Wenn vorhanden)

Anmerkungen:
(Abweichende Lieferadresse / Lieferinformationen / Wunschtermin)

PDF vor dem Senden herunterladen