

## Farbausführungen



**Teleskop** Edelstahl

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät integriert

**Abdeckung / Standrohr**  
Farbe wie Leuchtenkopf

**Kabel** schwarz

**Lichtquelle** 2 COB-LEDs

## Steuerung

schalt- und stufenlos dimmbar  
am Taster (Memory)  
CASAMBI ready oder CASAMBI  
prog. bestellbar

## Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem  
Dimmer betrieben werden.



reddot award 2017  
best of the best




## FEZ S


Die Schlichtheit in der Form und der hohe Anspruch an die Funktion sind die wichtigsten Aspekte der FEZ. Mit der hohen Lichteffizienz ist sie für den Wohn-, Büro und Objektbereich geeignet. Der Leuchtenkopf aus Aluminium ist charakteristisch für die FEZ, dieser dient gleichzeitig als Kühlkörper und Blendschutz. Zwei leistungsstarke LEDs gewährleisten die hohe Lichteffizienz; eine davon ist im Leuchtenkopf verbaut. Der Lichtstrahl dieser LED wird über eine Linse aus dem kegelförmigen Leuchtenkopf gelenkt. Die zweite, auf dem Leuchtenkopf platzierte LED streut das Licht in den Raum und kann nach Bedarf dazugeschaltet werden.

Die bewegliche und ausziehbare Stehleuchte mit dem richtbaren Leuchtenkopf ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Die leistungsstarke Leuchte bietet genügend Licht, um einen Raum auszuleuchten. Der verstellbare Leuchtenkopf und die integrierte Dimmung des Lichtes ermöglichen die unterschiedlichsten Lichtstimmungen im Raum.

**Lichtfarbe** 2700 K  
**CRI / Ra** min. 90  
**Lichtstrom** 3090 lm  
**Nennleistung / Spannung**  
36 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

**Lichtfarbe** 3000–1800 K   
**CRI / Ra** min. 90  
**Lichtstrom** 2640 lm  
**Nennleistung / Spannung**  
36 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Direktlicht → umschalten → Direkt- und Indirektlicht



## FEZ S



### Indirektlicht

Der Schalter für das Indirektlicht befindet sich seitlich am Leuchtenkopf. Das Licht ist separat zu- oder wegschaltbar.  
(Ausführung CASAMBI: Indirektlicht nicht per CASAMBI schaltbar)

### Steuerung / Gestänge

Dimmer und Schalter sind am Standrohr. Mittels Teleskopgestänge ist die Leuchte in der Höhe frei verstellbar.

### Sockel

Betriebsgerät und Kabeldepot sind im Sockel integriert.