

## Farbausführung



alu elox. schwarz elox.

Gestänge verchromt

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät

integriert

**Abdeckung** 

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz, 2.8 m

Lichtquelle 4 Power-LED

Abstrahlwinkel / FWHM 78°

**Steuerung** schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.




## LET S

Das schlanke und elegante Design charakterisiert die Leuchte LET. Zwei Kugelgelenke verbinden den schlanken Leuchtenkopf aus Aluminium mit dem Gestänge und dem Standfuss. Die LET Stehleuchte fügt sich harmonisch in verschiedene Wohnstile ein und ist vielseitig einsetzbar, sei es als Orientierungslicht oder als Akzentbeleuchtung.

Die Kugelgelenke am Sockel und Leuchtenkopf ermöglichen das Ausrichten vom Leuchtenkopf in jede gewünschte Richtung. Dies ermöglicht eine flexible und präzise Lichtführung für einen vielseitigen Einsatz.

Lichtfarbe 2700 K
CRI / Ra min. 90
Lichtstrom 730 lm
Nennleistung / Spannung
12 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K
CRI / Ra min. 90
Lichtstrom 760 lm
Nennleistung / Spannung
12 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz



## LET S





**Gelenk** Leuchtenkopf mit Kugelgelenk frei richtbar.

**Sockel**Betriebsgerät und Kabeldepot im Sockel integriert.

