## Farbausführungen





alu elox. schwarz elox.

Gestänge Edelstahl

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät

integriert

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz, 3.4 m

Lichtquelle

1 COB-LED pro Leuchtenkopf

Abstrahlwinkel / FWHM

13° - 69°

Steuerung

schalt- und stufenlos dimmbar einzeln an Leuchtenköpfen (Memory); Haupschalter am Sockel Ein / Aus (stromlos schalten)

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.












## LINIJA S

Puristisch im Design, geradlinig in der Erscheinung – Eine harmonische Kombination aus filigranem Edelstahlgestänge und formschlichten Leuchtenköpfen aus Aluminium. Die LINIJA Stehleuchte setzt den Fokus auf das Wesentliche und überzeugt mit raffinierten Details. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht es, immer wieder neue Stimmungen zu kreieren.

Die Leuchtenköpfe lassen sich entlang des Gestänges verschieben und frei richten. Ob Kunstwerk oder Bücherwand – Objekte werden gezielt in Szene gesetzt, da die Stehleuchte über einen variablen Ausstrahlwinkel verfügt. Der Ausstrahlwinkel kann einzeln am Leuchtenkopf mit verschieben vom Fokussierstift stufenlos eingestellt werden.




Lichtfarbe 2700 K CRI / Ra min. 90

Lichtstrom

2 x 425 lm -> 850 lm

Nennleistung / Spannung 13 W / 220–240 Vac / 50–60Hz

## LINIJA S









Leuchtenköpfe einzeln schalt- und dimmbar, Taster am hinteren Ende des Leuchtenkopfes.



**Sockel**Leuchte über Hauptschalter am Sockel stromlos schaltbar. Betriebsgerät und Kabeldepot im Sockel integriert, Magnetstopper für Kabelkontrolle.

